

「SELFコンバーター 2」機能説明

調査事務局の「外来様式1入力支援ソフト」の「取込ファイル」をSELFの「電カル連携」に用いる電カル連携ファイルに変換する機能である。変換する項目は生活習慣病・在宅・リハビリの85項目になる（巻末）。

SELFコンバーター 2は有料オプションとなる。

※従来のSELFコンバーター（8項目）は無料のまま利用可能である。

外来様式1入力支援ソフト 各種マニュアル

■外来様式1入力支援ソフトの操作マニュアルです。


[操作マニュアル](#)

■ファイル取り込みをする際のファイル定義書です。※この機能のご利用は任意です。
※2024年4月、5月分は、2023年度仕様、2025年4月、5月分は、2024年度仕様となります。
操作マニュアルの「ファイル取り込み」と併せてご確認ください。

[取込ファイル定義書（2023年度仕様）](#)

[取込ファイル定義書（2024年度仕様）](#)

[取込ファイル定義書（2025年度仕様）](#)



例：モバカル HOMEMEDICAL-DATA-2025-08.txt
ダイナミクス FF1JimukyokuRenkei_202508.txt



電カル連携ファイル 202508_carte.csv

電子カルテ連携ファイルを選択して登録

電子カルテ連携ファイル 202508.csv を登録しました

[ファイルの選択](#) ファイルが選択されていません [登録](#)

登録したファイルは、以下のリストに表示されます

直近の登録（3件）

登録日時	登録ファイル名
2025-09-12 22:28:59	202508_carte.csv

電カル連携－入力画面の例（生活習慣病）

様式1（生活習慣病）入力画面

診療年月：2025年08月

レセプト閲覧

氏名・性別 テスト国31（女）カルテ番号 0000000016生年月日・年齢 1941年08月02日（83歳）※診療月1日時点の満年齢

ヘッダ部

施設コード：420123456患者ID：0000000016受診年月：202508

ペイロード部

CPP0001：属性【必須】、CPF0001：身長・体重【必須】

生年月日：19410802性別：2郵便番号：8510102身長：170cm体重：76.2kg

CD00001：診断情報／傷病情報ICD10検索

再表示

連番	傷病名	自院管理	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
削除 [1]	糖尿病	1.有	2500013	E149	
削除 [2]	高コレステロール血症	1.有	2720004	E780	
削除 [3]	慢性胃炎	1.有	5351003	K295	
削除 [4]	不眠症	1.有	8839792	G470	
削除 [5]	高血圧症	1.有	8833421	I10	
削除 [6]	口内炎	1.有	5280017	K121	
削除 [7]	アレルギー性鼻炎	1.有	4779004	J304	

LR00001：外来受診情報

再表示

連番	受診年月日	初診／再診	他院による紹介の有無	診療科コード	削除
[1]	08月02日（土）	2.再診	0.無	010 010：内科	削除
[2]	08月16日（土）	2.再診	0.無	010 010：内科	削除
[3]	08月30日（土）	2.再診	0.無	010 010：内科	削除

CH00001：入院の状況傷病名検索

※自院又は他院を問わず当該月に患者が入院した場合。

入院の有無	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
1.有	多発性脳梗塞	4341018	I638	

CDF0001：終診情報傷病名検索

当月中の終診情報	終診年月日 (YYYYMMDD)	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
4.死亡	20250429	急性肺炎	4860018	J189	

CN00001：介護情報【必須】※65歳以上の患者、又は40歳以上の介護保険が適用されている患者の場合に入力。

高齢者情報：ランク 2.Ⅱ 要介護度：3.要介護1

CPFS001：喫煙歴【必須】※「喫煙区分」が「1.過去にあり」、「2.有り」のいずれかに該当する場合のみ、喫煙本数・喫煙年数を入力。

喫煙区分：2.有り喫煙本数：30本※一日の喫煙本数喫煙年数：25年※喫煙年数

LMDM001：糖尿病の有無、LMDM002：糖尿病の診断、LMDM003：血糖コントロール・慢性合併症

※自院管理の場合は、診断年月・血糖コントロール・慢性合併症を入力。

糖尿病の有無	自院管理	診断年月 (YYYYMM)	血糖コントロール ※今月の検査数値	糖尿病の慢性合併症		
				網膜症	腎症	神経障害
2.有（2型）	1.有	201902	HbA1c 7.2 %	0.無	1.有	0.無

LMHTN01：高血圧症の有無、LMHTN02：高血圧症の診断、LMHTN03：血圧

※自院管理の場合は、診断年月・血圧を入力。

高血圧症の有無	自院管理	診断年月 (YYYYMM)	血圧分類	高血圧症のリスク層	収縮期血圧	拡張期血圧
1.有	1.有	201902	2.Ⅰ度高血圧	3.リスク第三層	128 mmHg	76 mmHg

LMDL001：脂質異常症の有無、LMDL002：脂質異常症の診断、LMDL003：リスク分類・LDLコレステロール

※自院管理の場合は、診断年月・リスク分類・LDLコレステロールを入力。

脂質異常症の有無	自院管理	診断年月 (YYYYMM)	脂質異常症のリスク分類	LDLコレステロール ※今月の検査数値
1.有	1.有	201902	3.高リスク	113 mg/dL

LMHCA01：脳卒中の有無、LMHCA02：脳卒中（初発以外・既往含む）

脳卒中の有無	脳卒中（初発）		脳卒中（初発以外・既往含む）	
	種類	発症（診断）年月 (YYYYMM)	種類（既往含む）	発症（診断）年月 (YYYYMM)
1.有	3.くも膜下出血	202002	追加 [1] [2] [3] [4] [5]	

電カル連携－入力画面の例（生活習慣病）

LMHACS1：急性冠症候群の有無、LMHACS2：急性冠症候群（初発以外・既往含む）					
急性冠症候群の有無	急性冠症候群（初発）		急性冠症候群（初発以外・既往含む） ※ 初発以外の急性冠症候群がある場合は、直近のものから順に入力。		
	種類	発症（診断）年月 (YYYYMM)	種類（既往含む）		発症（診断）年月 (YYYYMM)
1.有 ▾	1.心筋梗塞 ▾	201502	追加 [1] ▾		
			[2] ▾		
			[3] ▾		
			[4] ▾		
			[5] ▾		
LMHHF01：心不全の有無、LMHAAD1：急性大動脈解離の有無（初発）、LMHAAD2：急性大動脈解離の有無（初発以外・既往含む）					
心不全		急性大動脈解離（初発）		急性大動脈解離（初発以外・既往含む） ※ 初発以外の急性大動脈解離がある場合は、直近のものから順に入力。	
心不全の有無	診断年月 (YYYYMM)	急性大動脈解離の有無	診断年月 (YYYYMM)	[連番]	診断年月 (YYYYMM)
1.有（入院歴無し） ▾	202312	1.有 ▾	202107	追加 [1]	
				[2]	
				[3]	
				[4]	
				[5]	
LMHCKD1：慢性腎臓病、LMHH001：高尿酸血症					
慢性腎臓病		高尿酸血症			
慢性腎臓病の有無	診断年月 (YYYYMM)	高尿酸血症の有無	診断年月 (YYYYMM)	尿酸値 ※ 今月の検査数値	
1.有 ▾	202502	1.有 ▾	201902	4.3 mg/dL	

保存して診療月の選択に戻る
保存して前の患者へ
保存して対象患者の選択に戻る
保存して次の患者へ
(2 / 187)

電カル連携－入力画面の例（在宅）

（在宅診療）入力画面

診療年月：2025 年 08 月

レセプト閲覧

氏名・性別 テスト国100（女）

カルテ番号 0000000467

生年月日・年齢 1937年07月06日（88歳）※診療月1日時点の満年齢

ヘッダ部

施設コード：420123456

患者ID：0000000467

受診年月：202508

ペイロード部

CPP0001：属性【必須】、CPF0001：身長・体重【必須】

生年月日：19370706

性別：2

郵便番号：8510136

身長：154 cm

体重：48.4 kg

CD00001：診断情報／傷病情報

ICD10検索

再表示

連番	傷病名	自院管理	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
削除▼ [1]	C型肝硬変症	1.有▼	8844002	B182	
削除▼ [2]	慢性胃炎	1.有▼	5351003	K295	
削除▼ [3]	糖尿病	1.有▼	2500013	E149	
削除▼ [4]	メニエール病	1.有▼	8842865	H810	
削除▼ [5]	高血圧症	1.有▼	8833421	I10	
削除▼ [6]	不眠症	1.有▼	8839792	G470	
削除▼ [7]	肝細胞癌	1.有▼	1550005	C220	
削除▼ [8]	鉄欠乏性貧血	1.有▼	2809009	D509	
削除▼ [9]	神経障害性疼痛	1.有▼	8847489	G98	
削除▼ [10]	慢性便秘症	1.有▼	8840042	K590	
削除▲ [11]	有痛性筋痙攣	1.有▼	8841396	R252	
削除▲ [12]	再発再燃を繰り返す逆流性食道炎	1.有▼	8850989	K210	
削除▲ [13]	眼精疲労	1.有▼	3681001	H531	
削除▲ [14]	慢性心不全	1.有▼	4289018	I509	

※ 外来様式1に登録される傷病情報は上から順に10件です。[▼][▲] ボタンで並び順を変更できます。

CH00001：入院の状況

傷病名検索

※自院又は他院を問わず当該月に患者が入院した場合。

入院の有無	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
1.有▼	尿路感染症	8838561	N390	

CDF0001：終診情報

傷病名検索

当月中の終診情報	終診年月日 (YYYYMMDD)	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
3.治療を中断▼	20250426				

CN00001：介護情報【必須】

※65歳以上の患者、又は40歳以上の介護保険が適用されている患者の場合に入力。

高齢者情報

ランク：2.Ⅱ▼ ?

要介護度：5.要介護3▼

CPFS001：喫煙歴【必須】

※「喫煙区分」が「1.過去にあり」、「2.有り」のいずれかに該当する場合のみ、喫煙本数・喫煙年数を入力。

喫煙区分：0.無し▼

喫煙本数： 本 ※一日の喫煙本数

喫煙年数： 年 ※喫煙年数

HPRE001：開始前情報

※当該月に訪問診療開始前の往診または外来受診があった場合に入力する。

往診または外来受診日：20250409

HR00001：療養情報【必須】

※自院又は他院問わず、在宅診療を始めた年月を入力する。

在宅療養開始年月：202504

場所：1.戸建て・マンション・アパート・団地等▼

HCVMT01：訪問診療の状況【必須】

※他施設に依頼して実施した場合も入力する。

HCVNS01：訪問看護の状況

※他施設に依頼して実施した場合も入力する。

☐ 誤登録を削除する際はチェック

連番	訪問診療日	主たる訪問診療を行う医療機関	単一建物内診療患者数	行追加	行削除	連番	訪問看護日	自院での実施	行追加	行削除
[1]	20250812	1.自院▼	1.単一建物診療患者が1人の場合▼			[1]		0.無し▼		

HICVD001：訪問の主傷病【必須】

傷病名検索

※当該月の訪問診療又は訪問看護の主傷病

自院診断	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
1.有り▼	C型非代償性肝硬変	8848185	B182	

HCEC001：救急受診の状況

※自院又は他院問わず当該月に救急受診した場合に入力する。

☐ 誤登録を削除する際はチェック

連番	救急受診日	受診先	受診経路	転帰	行追加	行削除
[1]		▼	▼	▼		

HCH0001：入院の状況

※当該月に退院した場合に入力する。

☐ 誤登録を削除する際はチェック

連番	入院年月日	退院年月日	受診先	ICD10	傷病名	傷病名コード	修飾語	行追加	行削除
[1]			▼						

傷病名検索

電カル連携－入力画面の例（在宅）

HCSA001：短期入所の状況 ※ 当該月に退所した場合に入力する。 ☐ 誤登録を削除する際はチェック				
連番	入所年月日	退所年月日	短期入所利用サービス	行追加 行削除
[1]				

HCHC001：往診の状況 ※ 当該月に往診した場合に入力する。 ☐ 誤登録を削除する際はチェック						
連番	往診日	主たる訪問診療を行う医療機関	ICD10	傷病名	傷病名コード	修飾語
[1]						
傷病名検索						

HPS0001：患者の状態【必須】 ※ 当該月における最新の状態を入力する。				HPS0002：バーセルインデックス【必須】					
区分	無し	有り		分類	0点	5点	10点	15点	不明
1 末期の悪性腫瘍	☐ 0	☒ 1		1 食事	☐ 0	☐ 1	☒ 2		☐ 9
2 在宅自己連続携行式腹膜灌（かん）流を行っている状態	☒ 0	☐ 1		2 移乗	☐ 0	☐ 1	☐ 2	☒ 3	☐ 9
3 在宅血液透析を行っている状態	☒ 0	☐ 1		3 整容	☐ 0	☒ 1			☐ 9
4 在宅酸素療法を行っている状態	☒ 0	☐ 1		4 トイレ動作	☐ 0	☐ 1	☒ 2		☐ 9
5 在宅中心静脈栄養法を行っている状態	☒ 0	☐ 1		5 入浴	☐ 0	☒ 1			☐ 9
6 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態	☒ 0	☐ 1		6 平地歩行	☐ 0	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 9
7 在宅自己導尿を行っている状態	☒ 0	☐ 1		7 階段	☐ 0	☒ 1	☐ 2		☐ 9
8 在宅人工呼吸を行っている状態	☒ 0	☐ 1		8 更衣	☐ 0	☒ 1	☐ 2		☐ 9
9 植込型脳・脊髄刺激装置による疼（とう）痛管理を行っている状態	☒ 0	☐ 1		9 排便管理	☐ 0	☒ 1	☐ 2		☐ 9
10 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2製剤を投与されている状態	☒ 0	☐ 1		10 排尿管理	☐ 0	☐ 1	☒ 2		☐ 9
11 気管切開を行っている状態	☒ 0	☐ 1		※すべて「5点」の場合は“111111111”（“1”を10桁）となる					
12 気管カニューレを使用している状態	☒ 0	☐ 1		2312111112					
13 ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態	☒ 0	☐ 1							
※すべて「無し」の場合は“000000000000”（“0”を13桁）となる				1000000000000					

HPS0003：排泄【必須】		HPS0004：排尿【必須】	
排泄の状況	Bristol スケール	排尿の状況	
0.無し	4.普通の便	0.無し	

HPS0005：褥瘡【必須】								
分類	0	1	2	3	4	5	6	9
1 深さ	☐ 皮膚損傷・発赤なし	☒ 持続する発赤	☐ 真皮までの損傷	☐ 皮下組織までの損傷	☐ 皮下組織をこえる損傷	☐ 関節腔、体腔に至る損傷	☐ 深部損傷褥瘡（DTI疑い）	☐ 判定不能
2 浸出液	☒ なし	☐ 少量：毎日の交換を要しない	☐ 中等量：1日1回の交換	☐ 多量：1日2回以上の交換				
3 大きさ（cm2） 長径×長径に直行する最大径（持続する発赤の範囲も含む）	☒ 皮膚損傷なし	☐ 4未満	☐ 4以上16未満	☐ 16以上36未満	☐ 36以上64未満	☐ 64以上100未満	☐ 100以上	
4 炎症・感染	☒ 局所の炎症兆候なし	☐ 局所の炎症兆候あり（創周囲の発赤、腫腫、熱感、疼痛）	☐ 臨界的定着疑い（創面にぬめりがあり、肉芽があれば、浮腫性で脆弱など）	☐ 局所の明らかな感染兆候あり（炎症兆候、膿、悪臭）	☐ 全身的影響あり（発熱など）			
5 肉芽形成 良性肉芽が占める割合	☒ 創が治癒した場合、創が浅い場合、深部損傷褥瘡（DTI）疑い	☐ 創面の90%以上を占める	☐ 創面の50%以上90%未満を占める	☐ 創面の10%以上50%未満を占める	☐ 創面の10%未満を占める	☐ 全く形成されていない		
6 壊死組織	☐ なし	☒ 柔らかい壊死組織あり	☐ 硬く厚い密着した壊死組織あり					
7 ポケット（cm2） 潰瘍面も含めたポケット全周（ポケットの長径×長径に直行する最大径）－潰瘍面積	☒ なし	☐ 4未満	☐ 4以上16未満	☐ 16以上36未満	☐ 36以上			
※すべて「問題無し」の場合は“0000000”（“0”を7桁）となる								
1000010								

電カル連携－入力画面の例（在宅）

HPS0006：低栄養【必須】

低栄養

1.有り

摂食・嚥下障害

1.有り

経管・経静脈栄養

	分類	実施していない	実施している
1	経鼻胃管	☐ 0	☒ 1
2	胃瘻・腸瘻	☒ 0	☐ 1
3	末梢静脈栄養	☒ 0	☐ 1
4	中心静脈栄養	☒ 0	☐ 1
5	皮下注射	☒ 0	☐ 1

※すべて「実施していない」場合は“00000”（“0”を5桁）となる

10000

HPCD001：がんの傷病【必須】

傷病名検索

※HPS0001：患者の状況が「1.末期の悪性腫瘍」の場合に入力する。

自院診断	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
1.有り	肝癌	1550004	C220	

HPCS001：がんのStaging分類【必須】

傷病名検索

※HPS0001：患者の状況が「1.末期の悪性腫瘍」の場合に入力する。

Stage分類	8.第8版	T－現発腫瘍	N－所属リンパ節	M－遠隔転移
---------	-------	--------	----------	--------

HPCNRS1：がんのNRS【必須】

傷病名検索

※HPS0001：患者の状況が「1.末期の悪性腫瘍」の場合に入力する。

2.2点

電カル連携－入力画面の例（リハビリの例）

（リハビリテーション）入力画面

診療年月：2025 年 08 月
氏名・性別 テスト国 1 2 8 （女）
カルテ番号 0000000581
生年月日・年齢 1932年09月21日（92歳）※診療月 1 日時点の満年齢

レセプト閲覧

施設コード：420123456
患者ID：0000000581
受診年月：202508

ヘッダ部

ペイロード部

CPP0001：属性【必須】、CPF0001：身長・体重【必須】
生年月日：19320921
性別：2
郵便番号：8510103
身長：152 cm
体重：42.8 kg

CD00001：診断情報／傷病情報
ICD10検索
再表示

連番	傷病名	自院管理	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
削除 ▼ [1]	呼吸不全	1.有 ▼	7991005	J9699	
削除 ▼ [2]	慢性胃炎	1.有 ▼	5351003	K295	
削除 ▼ [3]	狭心症	1.有 ▼	4139007	I209	
削除 ▼ [4]	本態性高血圧症	1.有 ▼	8840107	I10	
削除 ▼ [5]	不安障害	1.有 ▼	8839596	F419	
削除 ▼ [6]	非器質性不眠症	1.有 ▼	8839210	F510	
削除 ▼ [7]	高尿酸血症	1.有 ▼	7906015	E790	
削除 ▼ [8]	両膝変形性関節症	1.有 ▼	7159004	M1999	
削除 ▼ [9]	眼精疲労	1.有 ▼	3681001	H531	
削除 ▼ [10]	うつ病	1.有 ▼	2961003	F329	
削除 ▲ [11]	腰痛症	1.有 ▼	8840829	M5456	
削除 ▲ [12]	皮脂欠乏症	1.有 ▼	8839248	L853	
削除 ▲ [13]	口内炎	1.有 ▼	5280017	K121	
削除 ▲ [14]	有痛性筋痙攣	1.有 ▼	8841396	R252	

※ 外来様式 1 に登録される傷病情報は上から順に 1 0 件です。[▼] [▲] ボタンで並び順を変更できます。

CH00001：入院の状況
傷病名検索
※自院又は他院を問わず当該月に患者が入院した場合。

入院の有無	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
0.無 ▼				

CDF0001：終診情報
傷病名検索

当月中の終診情報	終診年月日 (YYYYMMDD)	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
▼					

CN00001：介護情報【必須】
※65 歳以上の患者、又は 40 歳以上の介護保険が適用されている患者の場合に入力。

高齢者情報
ランク：1. I ▼ ?
要介護度：2. 要支援 2 ▼

CPFS001：喫煙歴【必須】
※「喫煙区分」が「1.過去にあり」、「2.有り」のいずれかに該当する場合のみ、喫煙本数・喫煙年数を入力。

喫煙区分：0. 無し ▼
喫煙本数：
本 ※ 一日の喫煙本数
喫煙年数：
年 ※ 喫煙年数

RR00001：リハビリ受診情報

連番	受診年月日	初診／再診	他院による紹介の有無	診療科コード	行追加	行削除
[1]	20250806	2.再診 ▼	0.無 ▼	010：内科 ▼		
[2]	20250820	2.再診 ▼	0.無 ▼	010：内科 ▼		

RCD0001：リハビリテーションが必要となった主病
※ リハビリテーション実施計画書の主病を入力する。

連番	開始年月日	発症年月日	上限日数年月日	ICD10	傷病名	傷病名コード	修飾語	行追加	行削除
[1]									

RCD0004：入院加療を受けた場合の退院年月日
※ 当該月にリハビリテーションが必要になった主病に係る入退院をした場合に、退院年月日を入力する。

20250411

RPADL01_01：バーセルインデックス【必須】

分類	0点	5点	10点	15点	不明
1 食事	○ 0	○ 1	● 2		○ 9
2 移乗	○ 0	○ 1	● 2	○ 3	○ 9
3 整容	○ 0	● 1			○ 9
4 トイレ動作	○ 0	○ 1	● 2		○ 9
5 入浴	○ 0	● 1			○ 9

電カル連携－入力画面の例（リハビリの例）

5	入浴	☐ 0	☒ 1			☐ 9
6	平地歩行	☐ 0	☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 9
7	階段	☐ 0	☐ 1	☒ 2		☐ 9
8	更衣	☒ 0	☐ 1	☐ 2		☐ 9
9	排便管理	☒ 0	☐ 1	☐ 2		☐ 9
10	排尿管理	☐ 0	☐ 1	☒ 2		☐ 9

※すべて「5点」の場合は“1111111111”（“1”を10桁）となる

2212122002

RPADL01_02：FIM【必須】

セルフケア	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
1 食事	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
2 整容	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
3 清拭	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
4 更衣（上半身）	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
5 更衣（下半身）	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
6 トイレ	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
排泄コントロール	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
7 排尿コントロール	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 9
8 排便コントロール	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 9
移乗	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
9 ベッド・車椅子	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
10 トイレ	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
11 浴槽・シャワー	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
移動	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
12 歩行・車椅子	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☒ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
13 階段	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☒ 7	☐ 9
コミュニケーション	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
14 理解	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
15 表出	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☒ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
社会認識	全介助	最大介助	中等度介助	最小介助	監視又は準備	修正自立	完全自立	不明
16 社会的交流	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
17 問題解決	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9
18 記憶	☒ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 9

※すべて完全自立「7点」の場合は“7777777777777777”（“7”を18桁）となる

554554775554755111

RTC0001：訓練内容【必須】 ※当該月に実施した訓練の有無を入力する。

関節可動域訓練	☐ 0.無し， ☒ 1.有り	疼痛緩和	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	摂食嚥下訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り
筋力増強訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	基本動作訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	言語聴覚訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り
持久力訓練	☐ 0.無し， ☒ 1.有り	歩行訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	高次脳機能訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り
バランス訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	ADL訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	環境調節・支援	☒ 0.無し， ☐ 1.有り
上肢機能訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り	IADL訓練	☒ 0.無し， ☐ 1.有り		

※すべて実施の場合は“1111111111111111”（“1”を14桁）となる

10100000000000

保存して診療月の選択に戻る

保存して対象患者の選択に戻る

	ヘッダー名	項目名	コード	ペイロード番号	値の基準（不明の場合は空欄）
[0]	カルテ番号				半角数字10文字以内
[1]	患者氏名（または患者カナ）	PT_0002	氏名		全角20文字以内。姓名の間に1文字分のスペース
[2]	診療年月日（YYYYMMDD）	IO_0001	受診年月		半角数字8文字
[3]	郵便番号（0000000）	IO_0003	患者地域の郵便番号	CPP0001	3 半角数字7文字
[4]	身長（000）cm	IO_0004	身長	CPF0001	1 半角数字3文字以内。整数
[5]	体重（000.0）kg	IO_0005	体重	CPF0001	2 半角数字＋小数点以下1桁
[6]	収縮期血圧（000）mmHg	IO_0029	収縮期血圧_高血圧症	LMHTN03	3 半角数字。整数。最大値300
[7]	拡張期血圧（000）mmHg	IO_0030	拡張期血圧_高血圧症	LMHTN03	4 半角数字。整数。最大値300
[8]	HbA1c（00.0）%	IO_0020	血糖コントロール_糖質	LMDM003	1 半角数字＋小数点以下1桁。最大値20.0
[9]	LDLコレステロール（000）mg/dL	IO_0035	LDLコレステロール_脂	LMDL003	2 半角数字。整数。最大値300
[10]	尿酸（00.0）mg/dL	IO_0050	尿酸値_高尿酸血症	LMHH001	3 半角数字＋小数点以下1桁。最大値20.0
[11]	高齢者情報	IO_0009	高齢者情報	CN00001	1 半角数字1文字（0～5）
[12]	要介護度	IO_0010	要介護度	CN00001	2 半角数字1文字（0～9）
[13]	血圧分類	IO_0027	血圧分類_高血圧症	LMHTN03	1 半角数字1文字（0～5）
[14]	高血圧リスク層	IO_0028	リスク層_高血圧症	LMHTN03	2 半角数字1文字（1～3）
[15]	脂質異常症リスク分類	IO_0034	リスク分類_脂質異常症	LMDL003	1 半角数字1文字（1～4）
[16]	（空列）				
[17]	喫煙歴	IO_0006	喫煙歴	CPFS001	1 半角数字1文字（0～2）
[18]	1日の喫煙本数	IO_0007	1日の喫煙本数	CPFS001	2 半角数字。整数のみ
[19]	喫煙年数	IO_0008	喫煙年数	CPFS001	3 半角数字。整数のみ
[20]	終診情報	IO_0011	当月中の終身情報	CDF0001	1 半角数字1文字。（1～5）
[21]	終診年月日（YYYYMMDD）	IO_0012	終診年月日	CDF0001	2 半角数字8文字（YYYYMMDD）
[22]	終診情報の傷病名	IO_0016	傷病名_終診	CDF0001	9 全角40文字以内
[23]	終診情報の傷病名コード	IO_0014	傷病名コード_終診	CDF0001	4 半角数字7文字
[24]	終診情報のICD10コード	IO_0013	ICD10コード_終診	CDF0001	3 半角英数字
[25]	終診情報の修飾語コード	IO_0015	修飾語コード_終診	CDF0001	5 半角数字4文字（8002のみ）
[26]	糖尿病の有無	IO_0017	糖尿病の有無_糖尿病	LMDM001	1 半角数字1文字（0～3, 9）
[27]	糖尿病の自院管理	IO_0018	自院管理の有無_糖尿病	LMDM001	2 半角数字1文字（0, 1）
[28]	糖尿病の診断年月（YYYYMM）	IO_0019	糖尿病の診断年月	LMDM002	1 半角数字6文字（YYYYMM）
[29]	糖尿病の慢性合併症：網膜症	IO_0021	慢性合併症：網膜症	LMDM003	2 半角数字1文字（0～3, 9）
[30]	糖尿病の慢性合併症：腎症	IO_0022	慢性合併症：腎症	LMDM003	3 半角数字1文字（0, 1, 9）
[31]	糖尿病の慢性合併症：神経障害	IO_0023	慢性合併症：腎症	LMDM003	4 半角数字1文字（0, 1, 9）
[32]	高血圧症の有無	IO_0024	高血圧症の有無	LMHTN01	1 半角数字1文字（0, 1, 9）
[33]	高血圧症の自院管理	IO_0025	自院管理の有無_高血圧症	LMHTN01	2 半角数字1文字（0, 1）
[34]	高血圧症の診断年月（YYYYMM）	IO_0026	高血圧症の診断年月	LMHTN02	1 半角数字6文字（YYYYMM）
[35]	脂質異常症の有無	IO_0031	脂質異常症の有無	LMDL001	1 半角数字1文字（0, 1, 9）
[36]	脂質異常症の自院管理	IO_0032	自院管理の有無_脂質異常症	LMDL001	2 半角数字1文字（0, 1）
[37]	脂質異常症の診断年月（YYYYMM）	IO_0033	診断年月_脂質異常症	LMDL002	1 半角数字6文字（YYYYMM）
[38]	脳卒中の有無（既往含む）	IO_0036	脳卒中の有無（既往含	LMHCA01	1 半角数字1文字（0, 1, 9）
[39]	脳卒中の初発の種類（既往含む）	IO_0037	脳卒中の初発の種類（	LMHCA01	2 半角数字1文字（0～4, 9）
[40]	脳卒中の初発の発症（診断）年月（YYYYMM）	IO_0038	脳卒中の初発の発症（	LMHCA01	3 半角数字6文字（YYYYMM）

[41]	急性冠症候群の有無（既往含む）	IO_0039	急性冠症候群の有無（	LMHACS1	1	半角数字1文字（0, 1, 9）
[42]	急性冠症候群の初発の種類（既往含む）	IO_0040	急性冠症候群の初発の	LMHACS1	2	半角数字1文字（1, 2, 9）
[43]	急性冠症候群の初発の発症（診断）年月（YYYYMM）	IO_0041	急性冠症候群の初発の	LMHACS1	3	半角数字6文字（YYYYMM）
[44]	心不全の有無	IO_0042	心不全の有無_心不全	LMHHF01	1	半角数字1文字（0～3, 9）
[45]	心不全の診断年月	IO_0043	診断年月_心不全	LMHHF01	2	半角数字6文字（YYYYMM）
[46]	急性大動脈解離の有無（既往含む）	IO_0044	急性大動脈解離の有無	LMHAAD1	1	半角数字1文字（0, 1, 9）
[47]	急性大動脈解離の初発の発症（診断）年月（YYYYMM）	IO_0045	急性大動脈解離の初発	LMHAAD1	2	半角数字6文字（YYYYMM）
[48]	慢性腎臓病の有無	IO_0046	慢性腎臓病の有無_慢性	LMHCKD1	1	半角数字1文字（0, 1, 9）
[49]	慢性腎臓病の診断年月（YYYYMM）	IO_0047	慢性腎臓病の診断年月	LMHCKD1	2	半角数字6文字（YYYYMM）
[50]	高尿酸血症の有無	IO_0048	高尿酸血症の有無_高尿酸	LMHH001	1	半角数字1文字（0, 1, 9）
[51]	高尿酸血症の診断年月（YYYYMM）	IO_0049	高尿酸血症の診断年月	LMHH001	2	半角数字6文字（YYYYMM）
[52]	在宅療養を始めた年月（YYYYMM）	IO_0051	在宅療養を始めた年月	HR00001	1	半角数字6文字（YYYYMM）
[53]	療養を行っている場所	IO_0052	療養を行なっている場	HR00001	2	半角数字1文字（0～7）
[54]	訪問診療開始前の往診または外来受診日（YYYYMMDD）	IO_0092	訪問診療開始前の往診	HPRE001	1	半角数字8文字（YYYYMMDD）
[55]	訪問の主傷病の自院診断の有無	IO_0053	自院診断の有無_訪問	HCVD001	1	半角数字1文字（0, 1）
[56]	訪問の主傷病の傷病名	IO_0057	傷病名_訪問	HCVD001	9	全角40文字以内
[57]	訪問の主傷病の傷病名コード	IO_0055	傷病名コード_訪問	HCVD001	3	半角数字7文字
[58]	訪問の主傷病のICD10コード	IO_0054	ICD10コード_訪問	HCVD001	2	半角英数字
[59]	訪問の主傷病の修飾語コード	IO_0056	修飾語コード_訪問	HCVD001	4	半角数字4文字（8002のみ）
[60]	患者の状態	IO_0058	患者の状態_患者	HPS0001	1	半角数字13桁固定（各桁 0 または 1 のみ）
[61]	バーセルインデックス	IO_0059	バーセルインデックス	HPS0002	1	半角数字10桁固定（各桁 0～3 または 9 のみ）
[62]	排泄の状況	IO_0060	排泄の状況_患者	HPS0003	1	半角数字1文字（0, 1）
[63]	ブリストルスケール	IO_0061	ブリストルスケール_患者	HPS0003	2	半角数字1文字（0～7, 9）
[64]	排尿の状況	IO_0062	排尿の状況_患者	HPS0004	1	半角数字1文字（0～2）
[65]	褥瘡の状況	IO_0063	褥瘡の状態_患者	HPS0005	1	半角数字7桁固定（各桁 0～6 または 9 のみ）
[66]	低栄養の有無	IO_0064	低栄養の有無_患者	HPS0006	1	半角数字1文字（0, 1, 9）
[67]	摂食・嚥下障害の有無	IO_0065	摂食・嚥下障害の有無	HPS0006	2	半角数字1文字（0, 1, 9）
[68]	経管・経静脈栄養の状況	IO_0066	経管・経静脈栄養の状	HPS0006	3	半角数字5桁固定（各桁 0 または 1 のみ）
[69]	がんの自院診断の有無	IO_0067	自院診断の有無_患者	HPCD001	1	半角数字1文字（0, 1）
[70]	がんの傷病名	IO_0071	傷病名_患者	HPCD001	9	全角40文字以内
[71]	がんの傷病名コード	IO_0069	ICD10コード_患者	HPCD001	3	半角数字7文字
[72]	がんのICD10コード	IO_0068	傷病名コード_患者	HPCD001	2	半角英数字
[73]	がんの修飾語コード	IO_0070	修飾語コード_患者	HPCD001	4	半角数字4文字（8002のみ）
[74]	がんのStaging分類	IO_0072	ステージ分類	HPCS001	1	半角英数字
[75]	UICC病気分類（T）	IO_0073	UICC病期分類（T）_患者	HPCS001	2	半角英数字
[76]	UICC病気分類（N）	IO_0074	UICC病期分類（N）_患者	HPCS001	3	半角英数字
[77]	UICC病気分類（M）	IO_0075	UICC病期分類（M）_患者	HPCS001	4	半角英数字
[78]	UICC病気分類（版）	IO_0076	UICC病期分類（版）_患者	HPCS001	9	半角数字（8 固定）
[79]	がんのNRS	IO_0077	NRS_患者	HPCNRS1	1	半角数字（0～10）

[80]	リハビリの退院年月日 (YYYYMMDD)	IO_0078	退院年月日_退院	RCD0004	1	半角数字8文字 (YYYYMMDD)
[81]	ADL_パーセルインデックス	IO_0079	パーセルインデックス	RPADL01	1	半角数字10桁固定 (各桁 0～3 または 9 のみ)
[82]	ADL_FIM	IO_0080	FIM_患者	RPADL01	2	半角数字18桁固定 (各桁 1～7 または 9 のみ)
[83]	訓練内容	IO_0093	訓練内容_訓練内容	RTC0001	1	半角数字14桁固定 (各桁 0 または 1 のみ)
[84]	入院の有無	IO_0087	入院の有無_入院	CH00001	1	半角数字1文字 (0, 1, 9)
[85]	入院の傷病名	IO_0091	傷病名_入院	CH00001	9	全角40文字以内
[86]	入院の傷病名コード	IO_0089	傷病名コード_入院	CH00001	3	半角数字7文字
[87]	入院のICD10コード	IO_0088	ICD10コード_入院	CH00001	2	半角英数字
[88]	入院の修飾語コード	IO_0090	修飾語コード_入院	CH00001	4	半角数字4文字 (8002のみ)