## レセプト上のカルテ番号の確認方法

## 基本

1. RECEIPTC.uke ファイルを右クリックして「メモ帳で編集」

RECEIPTC.uke × +	- 0	×
ファイル 編集 表示		ŝ
ファイル         編集         表示           IR,2,27,1,0123456,医療法人SELFクリニ RE,1,1310,50607,及川 瑠花,2,3100605,, H0,73866453,46775896,1,1039, SN,101, JD,1, SN,5551003,4140625,1,, SY,5641015,4240113,1,, SY,8840107,4240228,1,.01, SY,4139007,4280818,1,, SY,8838366,4280917,1,, SI,12,1,112016070,.1,, SI,1,112016070,.1,, SI,1,112016070,.1,, SI,1,112016070,.1,, SI,1,112016070,.1,, SI,1,112016070,.1,, SI,1,112015770,.1,, SI,1,113042070,710,1,, SI,1,113042070,710,1,, SI,1,113042070,710,1,, SI,1,113042070,710,1,, SI,1,113042070,710,1,, SI,1,112000001,令和6年4月23日投空 IY,1,620009451,1,30,, IY,21,1,62261001,1,2,130,, SI,25,1,120004710,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,25,1,12000470,7,1,, SI,20,1350539358,0,1,1947,, SY,5351003,5060126,1,, SY,5351003,5060126,1,, SI,2,112015770,1,., SI,2,112016770,1,., SI,2,112016770,1,., SI,2,11201770,1,., SI,2,112024370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,112024370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,11204370,115,1,., SI,2,2,2,2,2,2,2,2,3,0,.,, SI,2,2,2,2,2,2,4,2,0,1,3,0,.,, SI,2,2,2	ック.50608.00.012-345-6789, 	
行 1、列 1 305,180 文字	100% Unix (LF) ANSI	

## SELF に登録している内容を確認する場合

1. SELFの「レセプトの閲覧」から、患者レセプト画面を開く

C 0 RV-HARRIG10:dst#)7/551: x +														o x
← C (i) 127.0.0.1:8008/receview,	/receview.php?ir=123456_50607_2&re=5&id=7371&rhoken=2&	width=1905					A <sup>0</sup>	☆	۲	3	¢	☆ @	~	📀
メニュー画面に戻る 一覧を閉じる 当	月患者検索 令和006年07月診療 [国保] 請求点数	367,069_(点)	[大阪]	医療法人 SELF:	クリニック	Tel.012-345-6789								
8.06年07月5時年(1234) (1938年8年45(40531)20) 公員書時[97537131] 25年3年45[14025459] 公員書時[97537131] 586者前号[7146950] 月時を表示	(文) 1.2840月10日生 (年齢) お巻り1日 東京 1,298点 お巻り1日 東京 1,298点 1,286点 1,286点	2:1種研用   0:7割 入8	94)							対比画	前へ (5/18 田を開く	次へ> 5) ] C		
ID 氏名性生年月日 4	傷病名		ICD10検索	診療内容	日次表示へ	電子付美の設定 重点項目の設定	非表示項目の設定							
88號         701         松村 純美 女         5.14年02月28日           105年         7371         村祭 理泰 女         5.20年02月20日           105第         751         中沢 愛媛 女         5.25年10月14日           105第         1029         伊泰 和商 男、S.58年11月13日		H. 22年08月13日 H. 22年10月09日 H. 31年02月15日 R. 05年06月13日	F510 K295 I10 F411	R.06年7月の診 (再診) 再診料 時間外	療内容(月間) 対応加算1	)							\$25	【画面を開く】
閲覧         1048         浅田 武 男         劣、23年07月20日           閲覧         1071 吉藤 秀雄 男         S、25年07月06日           閲覧         109 本多 美香 女         S、22年05月08日					元11年の号の昇 染対策向上加算 慣病管理料1 (調 ー々現実加算(3)	<ul> <li>(再診)</li> <li>高血圧症を主病)</li> <li>は活動構成性理論1・2)</li> </ul>							8	7.仮 1回
閲覧 1140 小谷 美智子 女 S.20年09月11日				(投版) カンデ	#1.47.488m							1	71	0点 1回 1占 30日
問題 115 森川 勝子 女 S.23年04月09日				<b>R</b> -X	レンS配合顆粒							3	9	3点 30日
閲覧 1156 松原 沙織 女 S.20年08月07日				ブロチ	ゾラム錠0.25	āmg 「トーワ」						1	it.	1点 30日
閲覧 1157 小泉 健太 男 S. 25年12月12日				外来後	発医業品使用体制	刊加算 2								7点 1回
100元         111         当正大         当、10年01月19日           1210         白川 陽大         男、5.29年08月12日           105型         1211         竹村 拓海         男、5.14年01月02日           105型         1211         竹村 拓海         男、5.14年01月02日           105型         1280         梯沢 桃舎         女、5.06年09月16日				[画像] 単純細 (撮影) 単純細 電子面	影(イ)の写真記 部位(単純撮影) 影(デジタル撮影 像管理加算(単新	6新 :胸部(肩を除く。)) 5) 4撮影)						2:	收 收 28	7.5. 18
閲覧 1374 中川 通 女 S.09年12月14日				[その他] 外来・	在宅ベースアップ	プ評価料(1)2(再診時等)								2点 1回
NSM         140 ± L         R.M.         S.L. IARTI RI/LD           NSM         1440 ± L         R.M.         N < N	多級コメントおよび症状界記													

2. 上段の患者情報欄の[]で囲まれている位置 に、レセプト上のカルテ番号が表示され ます。

■ RCV-外来様式1作成支援ソフトSEL × +												
$\leftarrow$	← C (i) 127.9.0.1:8008/receview/receview.php?ir=123456_50607_2&re											
メニュー画面に戻る 一覧を閉じる 当月患者検索 令和06年												
R. 06年07月診療[国保]     [0737-1] 杉原 理恵     (女)     5. 20年02月20日生     年齢       保険者 番号[40533120]     記号/番号[14026489]     診療 01日 請求       公 貴 番号[97537131]     受給者番号[7144950]     診療 01日 請求       0     凡例を表示     0												
	I D	氏	名	性	生年月日		傷病名					
閲覧	701	松村	絵美	女	S.14年02月28日		剕	器質性不眠症				
閲覧	7371	杉原	理恵	女	S. 20年02月20日		★慢	性胃炎				

3. [患者一覧]を開くと、レセプト上のカルテ番号の一覧が確認できます。

	+			_									- 1	o ×
← G (i) 127.0.0.1:8008/receview/receview	w.php?ir=123456_50607_98csort=iu&width=1890								A <sup>®</sup> ☆	G	(D	¢ @	~	🚺
×= に戻る 一覧を閉じる 当月患者検	令和06年07月診療【全て(10:昇順)】		[大阪]	医療法人 SI	LFクリニック	Tel.012-345-6789								
R,06 [ID09] [2] 前木 銀河 99849 5342] 22号/南号(35310172] (空)	5.09907月20日生 年齢 おき 02日 末京 1,262点 1,202歳	189 (1	:1214   3:1010   <sup>1</sup>	1:mpage   8: (4g) ;	1.89.9K)							対比圖	次 (1/271 田を開く [	<>>> C
D 氏名性生年月日 ▲ 傷病	青名		ICD10検索	診療内容	日次表示へ	電子付箋の設定	重点項目の設定	非表示項目の	設定					<b>^</b>
DXL         PA         PA<         P	ドライアイ 影响者的 素血仁世 過加仁能保護者 アレルギー性専兵 メニエース病 単常目表、 単酸白素、 単微仁学 常能しい必須要 等加仁学 等加 等加 等加 等加 等加 等加 等加 等加 等加 等加	H. 25471273 3021 H. 25470273 4021 H. 25470273 4021 H. 25470273 4021 H. 25470473 4021 H. 25470474 H. 254704744 H. 25470474 H. 254704744 H. 2547047444444444444444444444444444444444	H041 H531 110 K589 J304 H810 K295 I252 G470 K210 L309 K210 L309 A099	R.06年7月C (再診) 再 時 明 地 地 (投業) ン ア ア フ ア フ ア	Db 線内容 (月間 SH 部所対応加算1 構築党は制体の算 地域話が増加算1 未感染対策的上加算 部計 部の対応加算1 構築党は制体の算 が は 構築行は制体の算 ・ いタインン科型20 の フレジームの ・ パンレームの ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	) (頃始) ng 25mg ng たーフ」 ンパロの「ニプロ						1錠 0.5錠 1錠 0.5錠 1錠 1錠	¥記與面面 115点 109点 6点 3点	호텔 < 1년 1년 28日 28日
閲覧 194 安達 順子 女 5.31年07月04日	コメントおよび成成性限	福小	1		TRMS	2 Umg (P=-01						1錠	2点	28日
閲覧         208         日野 順子 女         5.14年04月05日         入院           閲覧         213         秋山 玲央 男         5.40年11月12日         入院	該依佛里爾里爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾	181.7		×	リスロン錠12mg ロチゾラム錠0.21	5mg「トーワ」						3錠	5点	28日
閲覧         219         前川         良子         女         5.13年11月06日         受診           閲覧         220         線原         美桜         女         T.15年07月23日         四日	6理由 検査・投業等のため			Ť	エビゴ錠2.5mg							1錠 1錠	1点 5点	28日 28日
221 白川 里咲 女 5.19年03月26日     10頁     225 藤原 歌子 女 5.21年10月08日	(LIN (2E)			्र ज	リボー錠2.5µ9 剤料(内服業・浸煎)	Ķ・屯服薬)						282	8,5	28日
RRS 217 10111 28 17 5 24.12.01 8 27.17				F	ンペリドン錠10m	נר—טו						342	2,51	10日 ▼

エクセルを使って確認する場合

- 1. RECEIPTC.uke ファイルを複製する。
- コピーして出来た「RECEIPTC コピー.uke」の名前を「RECEIPTC.csv」に変更する。
   ※拡張子(.uke)が表示されない場合は、フォルダの「オプション」を選択して、「表示」
   タブの中にある「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外して「適用」する。
- 3. 「RECEIPTC.csv」ファイルを、エクセルで開く。
- 4. A列と1行の左角にある三角を選択して、内容を全選択する。
- 5. 「データ」の「並べ替え」で、A列を指定して並べ替える。
- 6. A列の表示が「RE」になる位置まで、画面をスクロールする

-	自動保存	● Ħ 🖌	) ~ C ~	⇒ RE	CEIPTO	: - ⊐Ľ-	~	₽ 検索								G	- (		×
ファイ	ルホーム	挿入 ページ	レイアウト	数式	データ	校腿	表示へ	ルプ Acro	bat										- i
デー取	-700 ि ₩6 -700 ि ₩6 \$ 1 7-	Fストまたは CSV から eb から -ブルまたは範囲から データの取得とる	[]〕最〕 []]既存 2換	⋸使ったソース ₹の接続	「 す 更	で で で で で で で で で で で で	ウエリと接続  ブロパティ  ブックのリンク  リと接続	2↓ ∡↓ <sup>並べ</sup>	A Z 潜え フィルら 並べ替えとフ	マンクリア - 日本 ローマン - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本 - 日本	用 区切 設定	■日 結 り位置 ■ データッー	<mark>б</mark> ій – м	/hat-If 分析 予測	予測 シート E	目 グループ化 、 目 グループ解除 目 小計 アウトライン	- +3 3 3		^
A10	i90 ~	$\cdot$ : $\times \checkmark f_x$	RE																~
	А	В	С	D	E		F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	Р	Q	
1686	MF	0																	
1687	MF	0																	
1688	MF	0																	
1689	MF	0																	
1690	RE	1	1310	50607	及川	瑠石	2	3100605					26		312	2			
1691	RE	2	1328	50607	増田	莉芽	2	3160715					30		386	5 <mark>.</mark>			
1692	RE	3	1318	50607	植田	稔	1	3181124					42		562	2			
1693	RE	4	1318	50607	松村	絵身	2	3140228					42		701	L			
1694	RE	5	1320	50607	杉原	理應	2	3200220					26		0737-1				
1695	RE	6	1118	50607	中沢	爱相	2	3251014	80				29		751	L			
1696	RE	7	1112	50607	伊東	和酒	1	3581113	70						1029	<mark>)</mark>			
1697	RE	8	1318	50607	浅田	武	1	3230720					41		1048	3			
1698	RE	9	1118	50607	斎藤	秀益	1	3250706	80				29		1071	L			
1699	RE	10	1318	50607	本多	美福	2	3220508					42		109	9			
1700	RE	11	1318	50607	小谷	美智	2	3200911					41		1140	)			
1701	RE	12	1318	50607	森川	勝弓	2	3230409					41		115	5			
1702	RE	13	1318	50607	松原	沙維	2	3200807					41		1156	5			
1703	RE	14	1118	50607	小泉	健さ	1	3251212	80				29		1157	7			
1704	RE	15	1310	50607	西江	E夫	1	3160719					26		1197	7			
1705	RE	16	1112	50607	白川	陽メ	1	3290812	70						1210	<mark>)</mark>			
1706	RE	17	1328	50607	竹村	拓油	1	3140102					30		1211	L			
1707	RE	18	1328	50607	柳沢	桃香	2	3060916					42		1280	<mark>)</mark>			
1708	RE	19	1328	50607	中川	遥	2	3091214					42		1374	1			
1709	RE	20	1318	50607	ΞĿ	百礼	2	3181112					42		1419	9			
1710	RE	21	1328	50607	溝口	ø<	2	3160216					30		1442	2			
1711	RE	22	1112	50607	中山	航燈	1	3300914	70						1450	<mark>)</mark>			
1712	RE	23	1112	50607	田代	航メ	1	3310215	70						1451	L			
1713	RE	24	1318	50607	田島	和者	1	3230118					41		146	5			
<	>	RECEIPTC	- JĽ–	+										_					Þ
準備	完了 第ア	ウセシビリティ:利用オ	同												# E	巴 - —	-	- + 100	1%

7. N列に、レセプト上のカルテ番号が表示されます。