

外来様式1作成支援ソフトSELF

閉じる 保存して診療月の選択に戻る 保存して前の患者へ 保存して対象患者の選択に戻る 保存して次の患者へ (67 / 178)

2025年1月診療分：外来様式1（生活習慣病）入力画面

診療年月： 2025年01月

氏名・性別 テスト国18 (女) カルテ番号 1280 生年月日・年齢 1931年09月16日 (93歳) ※診療月1日時点の満年齢

当該患者の前月（前回）の入力画面へ

施設コード：420123456		患者ID：0000001280	受診年月：202501
-----------------	--	-----------------	-------------

ペイロード部					
CPP0001：属性【必須】、CPF0001：身長・体重【必須】					
生年月日：19310916		性別：2	郵便番号：8510116	身長：137 cm	体重：40.2 kg

CD00001：診断情報／傷病情報		ICD10検索	再表示		
連番	傷病名	自院管理	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
削除 [1]	変形性関節症	1.有	7159004	M1999	
削除 [2]	非器質性不眠症	1.有	8839210	F510	
削除 [3]	慢性胃炎	1.有	5351003	K295	
削除 [4]	関節炎	1.有	7169005	M1399	
削除 [5]	糖尿病	1.有	2500013	E119	
削除 [6]	慢性気管支炎	1.有	4919002	J42	
削除 [7]	慢性心不全	1.有	4289010	I509	

※ 未コード化傷病名 [0000999] が使われています。標準病名を用いてレセプトを修正してください。

レセプト閲覧

LR00001：外来受診情報						再表示
連番	受診年月日	初診／再診	他院による紹介の有無	診療科コード	削除	
[1]	01月06日 (月)	2.再診	0.無	010	削除	
[2]	01月17日 (金)	2.再診	0.無	010	削除	
[3]	01月29日 (水)	2.再診	0.無	010	削除	

CH00001：入院の状況		傷病名検索	※自院又は他院を問わず当該月に患者が入院した場合。		
入院の有無	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード	
0.無					

CDF0001：終診情報		傷病名検索			
当月中の終診情報	終診年月日	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード

R.07年01月診療 [国保] [1280] テスト国18 (女) S.06年09月16日生 年齢 一割 (1:医科 | 3:後期 | 2:1種併用 | 8:(低) 入院外)

保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療03日 請求 2,614点
 公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療03日 請求 2,614点

< 前へ 次へ >
(18 / 195)
対比画面を開く C



傷病名		標準病名検索	ICD10検索
メニエール症候群	H.14年01月07日		
変形性関節症	H.15年05月31日	M1999	
非器質性不眠症	H.17年07月25日	F510	
★慢性胃炎	H.17年07月25日	K295	
関節炎	H.18年06月21日	M1399	
(主) 糖尿病	H.23年09月20日	E14	
★慢性気管支炎	R.05年12月09日	J42	
★慢性心不全	R.06年07月11日	I509	

全般コメントおよび症状詳記

診療内容		日次表示へ	電子付箋の設定	重点項目の設定	非表示項目の設定
R.07年1月の診療内容 (月間) 縦覧画面を開く					
[再診]	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来感染対策向上加算 (再診) 医療情報取得加算 (再診)				88点 1回
	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来管理加算				81点 2回 52点 2回
[管理]	生活習慣病管理料1 (糖尿病を主病) 外来データ提出加算 (生活習慣病管理料1・2)				810点 1回
[投薬]	カナリア配合錠 プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 ファモチジン錠20mg「YD」 メリスロン錠12mg マグミット錠330mg ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」7cm×10cm (鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料) ; : 1日1枚14日分) セクターローション3% 外来後発医薬品使用体制加算2				1錠 22点 42日 1錠 1点 42日 1錠 1点 42日 3錠 3点 42日 2錠 1点 42日 14枚 17点 2回 50m L 24点 1回 7点 3回
[その他]	外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)				2点 3回

R.07年01月診療 [国保] [1280] テスト国18 (女) S.06年09月16日生 年齢 一割 (1:医科 | 3:後期 | 2:1種併用 | 8:(低) 入院外)
 保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療 03日 請求 2,614点
 公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療 03日 請求 2,614点

< 前へ 次へ >
 (18 / 195)
 対比画面を開く C



傷病名		標準病名検索	ICD10検索
<input type="text" value="検索"/>	メニエール症候群	H.14年01月07日	
	変形性関節症	H.15年05月31日	M1999
	非器質性不眠症	H.17年07月25日	F510
	★慢性胃炎	H.17年07月25日	K295
	関節炎	H.18年06月21日	M1399
(主)	糖尿病	H.23年09月20日	E14
	★慢性気管支炎	R.05年12月09日	J42
	★慢性心不全	R.06年07月11日	I509

診療内容 日次表示へ 電子付箋の設定 重点項目の設定 非表示項目の設定

R.07年1月の診療内容 (月間)		縦覧画面を開く	
[再診]	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来感染対策向上加算 (再診) 医療情報取得加算 (再診)	88点	1回
	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来管理加算	81点 52点	2回 2回
[管理]	生活習慣病管理料1 (糖尿病を主病) 外来データ提出加算 (生活習慣病管理料1・2)	810点	1回
[投薬]	カナリア配合錠 プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」 ファモチジン錠20mg「YD」 メリスロン錠12mg マグミット錠330mg ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」7cm×10cm (鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料) ; : 1日1枚14日分) セクターローション3% 外来後発医薬品使用体制加算2	1錠 1錠 1錠 3錠 2錠 14枚 50mL	22点 1点 1点 3点 1点 17点 24点
[その他]	外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)	7点 2点	3回 3回

全般コメントおよび症状詳記

R. 07年01月診療 [国保] [1280] テスト国18 (女) S. 06年09月16日生 年齢
 保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療 03日 請求 2,614点
 公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療 03日 請求 2,614点

0
 凡例を表示

傷病名 標準病名検索 ICD10検索

メニエール症候群	H. 14年01月07日	
変形性関節症	H. 15年05月31日	M1999
非器質性不眠症	H. 17年07月25日	F510
★慢性胃炎	H. 17年07月25日	K295
関節炎	H. 18年06月21日	M1399
(主) 糖尿病	H. 23年09月20日	E14
★慢性気管支炎	R. 05年12月09日	J42
★慢性心不全	R. 06年07月11日	I509

ファモチジン錠20mg「YD」	1錠	1点	42日
メリスロン錠12mg	3錠	3点	42日
マグミット錠330mg	2錠	1点	42日
ケトプロフェンテープ20mg「トーフ」7cm×10cm (鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤の1日用量又は投与日数(薬剤料) ; : 1日1枚14日分)	14枚	17点	2回
セクターローション3%	50mL	24点	1回
外来後発医薬品使用体制加算2		7点	3回
[その他] 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)		2点	3回

全般コメントおよび症状詳記

傷病名検索

検索画面を閉じる

傷病名: 検索 (: 廃止コードも含める)
 傷病名 , 修飾語 , コメント

検索語: [メニエール症候群]

「メニエール症候群」の検索結果は以下の通りです。

コード	名称	ICD10
[8847584]	メニエール症候群	H810

検索結果は以上です。

	88点	1回
	81点	2回
	52点	2回
	810点	1回
1錠	22点	42日
1錠	1点	42日
1錠	1点	42日
3錠	3点	42日
2錠	1点	42日
14枚	17点	2回
50mL	24点	1回
	7点	3回
	2点	3回

対比画面を開く C

縦覧画面を開く

未コード化傷病名

病名番号	1		
病名コード			
病名	メニエール症候群		
補足コメント	()		
カルテ病名			
開始日	H14. 1. 7	転帰	
疑い		▼ 主病名	
入外区分		▼ 保険適用	



```

RE, 18, 1328, 202501, テスト国 1 8, 2, 1931091
HO, 12345678, , 1 2 3 4 5, 3, 2614, , , , , ,
KO, 12345678, 1234567, , 3, 2614, , , , ,
SN, 1, 01, , , , ,
JD, 1, , , , 1, , , , , , 1, , , , , 1, , |
JD, 2, , , , 1, , , , , 1, , , , , 1, ,
MF, 00
SY, 0000999, 20020107, 1, , メニエール症候群,
SY, 7159004, 20030531, 1, , , ,
SY, 8839210, 20050725, 1, , , ,
SY, 5351003, 20050725, 1, , , ,
SY, 7169005, 20060621, 1, , , ,
SY, 2500013, 20110920, 1, , , 01,
SY, 4919002, 20231209, 1, , , ,
SY, 4289018, 20240711, 1, , , ,
    
```

標準病名

病名番号	1		
病名コード	8847584		
病名	メニエール症候群		
補足コメント	()		
カルテ病名			
開始日	H14. 1. 7	転帰	
疑い		▼ 主病名	
入外区分		▼ 保険適用	



```

RE, 18, 1328, 202501, テスト国 1 8, 2, 1931091
HO, 12345678, , 1 2 3 4 5, 3, 2614, , , , , ,
KO, 12345678, 1234567, , 3, 2614, , , , ,
SN, 1, 01, , , , ,
JD, 1, , , , 1, , , , , , 1, , , , , 1, , |
JD, 2, , , , 1, , , , , 1, , , , , 1, ,
MF, 00
SY, 8847584, 20020107, 1, , , ,
SY, 7159004, 20030531, 1, , , ,
SY, 8839210, 20050725, 1, , , ,
SY, 5351003, 20050725, 1, , , ,
SY, 7169005, 20060621, 1, , , ,
SY, 2500013, 20110920, 1, , , 01,
SY, 4919002, 20231209, 1, , , ,
SY, 4289018, 20240711, 1, , , ,
    
```

外来様式1作成支援ソフトSELF

閉じる 保存して診療月の選択に戻る 保存して前の患者へ 保存して対象患者の選択に戻る 保存して次の患者へ (80 / 178)

2025年1月診療分：外来様式1（生活習慣病）入力画面

診療年月： 2025年01月
氏名・性別 テスト国37（男） カルテ番号 1789 生年月日・年齢 1938年06月12日（86歳） ※診療月1日時点の満年齢
当該患者の前月（前回）の入力画面へ

ヘッダ部
施設コード：420123456 患者ID：0000001789 受診年月：202501

ペイロード部
CPP0001：属性【必須】、CPF0001：身長・体重【必須】
生年月日：19380612 性別：1 郵便番号：8510136 身長：159 cm 体重：60.7 kg

連番	傷病名	自院管理	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
削除 [1]	本態性高血圧症	1.有	8840107	I10	
削除 [2]	慢性胃炎	1.有	5351003	K295	
削除 [3]	全般性不安障害	1.有	8836575	F411	
削除 [4]	高尿酸血症	1.有	7006015	E790	

※未コード化傷病名[0000999]が使われています。標準病名を用いてレセプトを修正してください。 [レセプト閲覧](#)

連番	受診年月日	初診/再診	他院による紹介の有無	診療科コード	削除
[1]	01月11日（土）	2.再診	0.無	010 010：内科	削除
[2]	01月25日（土）	2.再診	0.無	010 010：内科	削除

入院の有無	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード
0.無				

当月中の終診情報	終診年月日 (YYYYMMDD)	傷病名	傷病名コード	ICD10コード	修飾語コード

CN00001：介護情報【必須】 ※65歳以上の患者、又は40歳以上の介護保険が適用されている患者の場合に入力。
高齢者情報： ランク 1.I 要介護度： 0.無

CPFS001：喫煙歴【必須】 ※「喫煙区分」が「1.過去にあり」、「2.有り」のいずれかに該当する場合のみ、喫煙本数・喫煙年数を入力。
喫煙区分： 2.有り 喫煙本数： 40 喫煙年数： 65

R.07年01月診療 [国保] [1789] テスト国37 (男) S.13年06月12日生 年齢 診療 02日 請求 1,222点
公費番号[12345678] 記号/番号[12345] 受給者番号[1234567] 診療 02日 請求 1,222点

一割 (1:医科 | 3:後期 | 2:1種併用 | 8:(低) 入院外)

< 前へ 次へ >
(37 / 195)
対比画面を開く C



傷病名 標準病名検索 ICD10検索

(主)	本態性高血圧症	H. 08年07月23日	I10
	★慢性胃炎	H. 10年06月09日	K295
	全般性不安障害	H. 18年06月02日	F411
	消化性潰瘍	H. 18年06月02日	
	高尿酸血症	H. 24年05月01日	E790

診療内容 日次表示へ 電子付箋の設定 重点項目の設定 非表示項目の設定

R.07年1月の診療内容 (月間) 縦覧画面を開く			
[再診]	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来感染対策向上加算 (再診)	87点	1回
	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来管理加算	81点	1回
		52点	1回
[管理]	生活習慣病管理料1 (高血圧症を主病) 外来データ提出加算 (生活習慣病管理料1・2)	710点	1回
[投薬]	ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「DSEP」 カンデサルタン 錠 8mg 「トーワ」 アロプリノール 錠 100mg 「NIG」 アルサルミン細粒 90% ファモチジン 錠 20mg 「YD」 外来後発医薬品使用体制加算2	2錠 1錠 1錠 2g 1錠 7点	28日 28日 28日 28日 2回
[その他]	外来・在宅ベースアップ評価料 (1) 2 (再診時等)	2点	2回

全般コメントおよび症状詳記

R.07年01月診療 [国保] [1789] テスト国37 (男) S.13年06月12日生 年齢 一割 (1:医科 | 3:後期 | 2:1種併用 | 8:(低) 入院外)
保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療 02日 請求 1,222点
公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療 02日 請求 1,222点

< 前へ 次へ >
(37 / 195)
対比画面を開く C



傷病名		標準病名検索	ICD10検索
(主)	本態性高血圧症	H.08年07月23日	I10
	★慢性胃炎	H.10年06月09日	K295
	全般性不安障害	H.18年06月02日	F411
	<input type="text" value="検索"/> 消化性潰瘍	H.18年06月02日	
	高尿酸血症	H.24年05月01日	E790

診療内容 日次表示へ 電子付箋の設定 重点項目の設定 非表示項目の設定

R.07年1月の診療内容 (月間)		縦覧画面を開く	
[再診]	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来感染対策向上加算 (再診)	87点	1回
	再診料 時間外対応加算1 明細書発行体制等加算 外来管理加算	81点	1回
		52点	1回
[管理]	生活習慣病管理料1 (高血圧症を主病) 外来データ提出加算 (生活習慣病管理料1・2)	710点	1回
[投薬]	ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg 「DSEP」 カンデサルタン 錠 8mg 「トーワ」 アロプリノール 錠 100mg 「NIG」 アルサルミン細粒 90% ファモチジン 錠 20mg 「YD」 外来後発医薬品使用体制加算2	2錠 1錠 1錠 2g 1錠 7点	 4点 28日 1点 28日 1点 28日 2回
[その他]	外来・在宅ベースアップ評価料 (1) 2 (再診時等)	2点	2回

全般コメントおよび症状詳記

R. 07年01月診療 [国保] [1789] テスト国37 (男) S. 13年06月12日生 年齢

保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療 02日 請求 1,222点
公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療 02日 請求 1,222点

0 1,222点

凡例を表示

傷病名		標準病名検索	ICD10検索
(主)	本態性高血圧症	H. 08年07月23日	I10
	★慢性胃炎	H. 10年06月09日	K295
	全般性不安障害	H. 18年06月02日	F411
	消化性潰瘍	H. 18年06月02日	
	高尿酸血症	H. 24年05月01日	E790

全般コメントおよび症状詳記

傷病名検索

検索画面を閉じる

傷病名: 消化性潰瘍 検索 (: 廃止コードも含める)

傷病名 , 修飾語 , コメント

検索語: [消化性潰瘍]

「消化性潰瘍」の検索結果は以下の通りです。

傷病名		
コード	名称	ICD10
[8835036]	新生児消化性潰瘍	P788

検索結果は以上です。

アルサルミン細粒90%		87点	1回
ファモチジン錠20mg「YD」		81点	1回
外来後発医薬品使用体制加算2		52点	1回
		710点	1回
	2錠		
	1錠		
	1錠	4点	28日
	2g	1点	28日
	1錠	1点	28日
		7点	2回
[その他] 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)		2点	2回

< 前へ 次へ >
(37 / 195)

対比画面を開く C

縦覧画面を開く

メニュー画面に戻る 患者一覧 当月患者検索 令和07年01月診療 [国保] 請求点数 329

R. 07年01月診療 [国保] [1789] テスト国37 (男) S. 13年06月12日生 年齢

保険者番号[12345678] 記号/番号[12345] 診療 02日 請求 1,222点
 公費番号[12345678] 受給者番号[1234567] 診療 02日 請求 1,222点

0 1,222点

凡例を表示

傷病名		
	標準病名検索	ICD10検索
(主) 本態性高血圧症	H. 08年07月23日	I10
★慢性胃炎	H. 10年06月09日	K295
全般性不安障害	H. 18年06月02日	F411
検索 消化性潰瘍	H. 18年06月02日	
高尿酸血症	H. 24年05月01日	E790

アルサルミン細粒90%				
ファモチジン錠20mg「YD」				
外来後発医薬品使用体制加算2				
[その他] 外来・在宅ベースアップ評価料(1)2(再診時等)			7点	2回
			2点	2回

全般コメントおよび症状詳記

傷病名検索

検索画面を閉じる

傷病名: 胃潰瘍 検索 (☐: 廃止コードも含める)

傷病名, 修飾語, コメント

検索語: [胃潰瘍]

「胃潰瘍」の検索結果は以下の通りです。

コード	名称	ICD10
[5310002]	★穿孔性胃潰瘍	K255
[5313001]	★急性胃潰瘍	K253
[5317002]	★難治性胃潰瘍	K259
[5317003]	★慢性胃潰瘍	K257
[5319009]	★胃潰瘍	K259
[5319011]	★急性出血性胃潰瘍	K250
[8830419]	★胃潰瘍瘢痕	K257
[8832277]	★急性胃潰瘍穿孔	K251
[8833960]	★再発性胃潰瘍	K257
[8834146]	★残胃潰瘍	K259
[8834622]	★出血性胃潰瘍	K254

87点	1回
81点	1回
52点	1回
710点	1回
2錠	
1錠	
1錠	4点 28日
2g	1点 28日
1錠	1点 28日

< 前へ (37 / 195) 次へ >

対比画面を開く C

縦覧画面を開く